



卡博·科德 源自美国

自1961年卡博·科德骑乘式草坪车和零转弯草坪车在美国开始生产起，无论是从设计研发阶段，还是后期采购生产阶段，提供最优质的机器就一直贯穿始终。从俄亥俄州出发，卡博·科德在全球都有自己的经销网络。无论走到哪里，卡博·科德代表的就是美国制造。难以置信的坚固，无与伦比的舒适，这就是卡博·科德草坪车。

Strongsville代表的不是一个地方，它是一个代名词，代表着我们设计、制造的理念，代表了一种美国精神，更蕴含我们为了一个可持续发展的世界所做的努力。让我们和卡博·科德一起，为了更加精彩的世界，心怀梦想，砥砺前行。

本目录对产品的描述仅供商业推广，不能替代产品说明书的安全提示，用户在使用前需详细参阅说明书
本目录对产品的描述是基于公司现有产品的配置，我司有权在未经通知的情况下对产品的配置以及外观做出调整
本目录中图片仅供参考，请以卡博·科德授权经销商处实物为准



美特达机械（苏州）有限公司

地址：江苏省苏州市工业园区出口加工区B区瑞浦路18号
电话：0512 6289 1900
网址：www.cubcadet.cn





2020

Cub Cadet[®]

卡博·科德

难以置信的坚固 无与伦比的舒适

关于卡博·科德

卡博·科德是全球领先的园林机械品牌，拥有果岭剪草机、多功能车、抛雪机、草坪车、草坪机、割灌机、绿篱剪、宽带和高枝剪等一系列高端的户外动力设备。

卡博·科德的发展历程，就是一部行业技术创新史。从诞生之日起，卡博·科德就蕴含着领先科技的血脉。从第一台零转弯草坪车到 Cyclocut™ 专利切割技术，卡博·科德已逐渐成为更安全、更高效、更好地满足客户需求的领导者。第一个应用重型自动变速器到方向盘控制和四轮同步转向的电动零转弯草坪车，卡博·科德为用户带来无与伦比的操作享受。卡博·科德每一项创新科技，皆是对产品性能的不懈追求，为您带来独一无二的非凡体验。

卡博·科德致力于满足各种家庭用户及专业草坪护理用户的需求，基于卡博·科德悠久的历史，丰富的市场经验，强大的研发能力，我们拥有从入门级到专业级各个种类的产品。



This is Strongsville™ 卡博·科德 源自美国

自 1961 年卡博·科德骑乘式草坪车和零转弯草坪车在美国开始生产起，无论是从设计研发阶段，还是后期采购生产阶段，提供最优质的机器就一直贯穿始终。从俄亥俄州出发，卡博·科德在全球都有自己的经销网络。无论走到哪里，卡博·科德所代表的就是美国制造。难以置信的坚固，无与伦比的舒适，这就是卡博·科德草坪车。



如何扫码观看视频

打开抖音，
点击右上角“Q”图标，
再点击左上角“📄”图标，
扫描二维码观看产品使用视频



目录

Catalog

卡博·科德 骑乘式草坪车	02
卡博·科德 零转弯草坪车	06
卡博·科德 PRO Z专业级零转弯	10
卡博·科德 草坪机	14
卡博·科德 割灌机	18
卡博·科德 抛雪机	22
卡博·科德 其它产品	26
卡博·科德 常用附件	27

Cub Cadet®

卡博·科德



高颜值，真功夫

从坚固外表，到高效性能，以及无与伦比的舒适驾驶体验，让您爱上修剪维护作业。难以置信的坚固耐用、省时省力，更能适应各种复杂环境，随时准备突破自我。

ENDURO SERIES™



13BQA1CR328

您也许只需要一台好用、耐用的草坪车，而卡博·科德可以给您更多。卡博·科德草坪车系列旨在给您提供最好的用户体验，在您每次使用卡博·科德机器时，都能享受到草坪维护所带来的乐趣。我们做的每一次设计升级、功能完善，都只为给您带来优质的用户体验。无论是乘坐的舒适性，还是割草、集草的性能，都会给您意想不到的惊喜。

▶ 用户体验第一

完美的人体工学设计，增高椅背和扶手设计，带给驾乘者最舒适的体验



▶ 电镀防腐系统

持久展示其独具魅力的可靠性能与专业形象



▶ 更坚固的刀盘

冲压刀盘或焊接刀盘可选，交错刀盘设计，无死角剪草



▶ 灵敏的方向盘

操控性强、过弯表现异常卓越



▶ 简单顺畅的操作系统

液压传动-无需换挡，无极变速，脚踏即行，全系升级皮带和涨紧轮系统，性能更强



▶ 出色的排、集草性能

科勒双缸发动机，动力强、运行平稳。高级剪草系统突破性的集草功能



Cub Cadet LX 42

20马力科勒7000系列双缸发动机
107公分(42")割幅
双刀侧排系统



- 整机型号: 13BPA1CS328
- 发 动 机: 科勒20马力/双缸
- 刀片宽度: 42" (双刀)
- 剪草高度: 2.5-10公分
- 排草方式: 侧排
- 草袋容量: 70升x2
- PTO离合器: 电子离合器
- 底盘升降: 12档, 手动控制
- 前进速度: 0-8.2公里/小时
- 后退速度: 0-3.7公里/小时
- 转弯半径: 16" (40.6公分)
- 前轮尺寸: 15" x 6"
- 后轮尺寸: 20" x 8"
- 油箱容积: 11.36升
- 刀盘清洗: 高压清洗(专利)
- 后 桥: 静液压后桥
- 系统监视器: 电池电压显示、机油更换提示、机器工作时间提示、空滤更换
安全系统: RevTEK倒割技术, 空挡启动, 无人状态保护, 倒退安全开关, 驻车手刹
- 驱动方式: 皮带传动
- 净 重: 约204公斤
- 产 地: 美国
- 包装尺寸: 178x116x90 (cm)

Cub Cadet LX 50

23马力科勒7000系列双缸发动机
127公分(50")割幅
独特的三刀交错刀盘设计
提供最大的割草、集草性能



- 13AQA1CQ328
- 科勒23马力/双缸
- 50" (三刀)
- 2.5-10公分
- 侧排
- 70升x3
- 电子离合器
- 12档, 手动控制
- 0-8.8公里/小时
- 0-4.9公里/小时
- 16" (40.6公分)
- 15" x 6"
- 20" x 8"
- 11.36升
- 高压清洗(专利)
- 静液压后桥
- 皮带传动
- 约227公斤
- 美国
- 198x130x116 (cm)

Cub Cadet 1023

23马力科勒7000系列双缸发动机
107公分 (42") 割幅
后排草350升大容量草箱
全新升级刀盘系统



- 整机型号: 13AQA1CR328
- 发 动 机: 科勒23马力/双缸
- 刀片宽度: 42" (双刀)
- 剪草高度: 2.5-10公分
- 排草方式: 后排
- 草袋容量: 350升
- PTO离合器: 电子离合器
- 底盘升降: 12档, 手动控制
- 前进速度: 0-8.2公里/小时
- 后退速度: 0-3.7公里/小时
- 转弯半径: 16" (40.6公分)
- 前轮尺寸: 15" x 6"
- 后轮尺寸: 18" x 8.5"
- 油箱容积: 11.36升
- 刀盘清洗: 高压清洗 (专利)
- 后 桥: 静液压后桥
- 系统监视器: 电池电压显示、机油更换提示、机器工作时间提示、泊车提示、动力输出提示
安全系统: RevTEK倒割技术, 空挡启动, 无人状态保护, 倒退安全开关, 驻车手刹
- 驱动方式: 皮带传动
- 净 重: 约253公斤
- 产 地: 欧洲
- 包装尺寸: 198x130x116 (cm)



打开抖音扫码
观看草坪车产品视频



Cub Cadet®

卡博·科德



寸草寸金，彰显品质

如果你对草坪修剪有着最高的要求，卡博·科德零转弯草坪车系列是您不二的选择。每一次启停、转弯、修剪，您都能感受到它的力量，给您带来独特又新奇的操控体验，彰显完美剪草效果。

ULTIMA SERIES™

卡博·科德零转弯产品屡获殊荣，全新 Ultima 系列，为您打造耳目一新的剪草效果，带来全方位终极割草体验。经过精心设计，精工煅制的 ZT1 给您提供无与伦比的剪草质量、卓越的性能，出色的操控感，以及全新的舒适体验。

力量型框架

一体方形管状设计，打造更强车架结构，经久耐用



人体工学设计

从充足的腿部空间到舒适的操作把手，全方位给您更舒适的剪草体验



保养方便快捷

开放式框架设计，使发动机和刀盘保养更简单方便



更坚固的刀盘

重载 Aeroforce 焊接刀盘，边缘加固，交错刀盘设计，无死角剪草




顺畅的操作系统

双操纵杆配合双丹弗斯EZT 2200液压传动桥，无极变速，操作灵活方便，割草效率更高



电镀防腐系统

持久展示其独具魅力的可靠性能与专业形象



17AREACN596

Cub Cadet ZT1 46

22马力科勒系列双缸发动机
117公分(46")割幅
双刀侧排系统



打开抖音扫码
观看草坪车产品视频

- 整机型号: 17AREACN596
- 发 动 机: 科勒22马力/双缸
- 剪草宽度: 46" (双刀)
- 剪草高度: 2.5-11公分
- 排草方式: 侧排
- 草袋容量: 70升x2
- PTO离合器: 电子离合器
- 底盘升降: 15档, 旋钮控制
- 前进速度: 0-11.2公里/小时
- 后退速度: 0-5.6公里/小时
- 前轮尺寸: 11"x6"
- 后轮尺寸: 20"x8"
- 油箱容积: 13.2升
- 刀盘清洗: 高压清洗 (专利)
- 后 桥: 静液压后桥
- 系统监视器: 电池电压、机油更换、机器工作时间
- 安全系统: RevTEK倒割技术, 空挡启动, 无人状态保护, 倒退安全开关, 驻车手刹
- 驱动方式: 皮带传动
- 净 重: 约258公斤
- 产 地: 美国
- 包装尺寸: 208x145x89 (cm)



Cub Cadet

www.cubcadet.cn

PREMIUM QUALITY HIGH PERFORMANCE PROGRESSIVE

Cub Cadet®

卡博·科德



高端商用，为专业人士打造

PRO Z的每一个元素都至臻卓越，旨在为专业园林景观工作者打造一系列高端商用机型。每一环节的设计、改良、测试，都是力求完美。PRO Z助您高效完成严峻工作任务。

PRO Z SERIES



53TWEHRA050

卡博·科德PRO Z系列专业商用级剪草车，满足商业使用需要的最高级别产品。从设计、测试到制造，只为解锁更多操作可能性。完整专业的机器阵容，专为商用设计，适用大面积恶劣工作环境，深受专业工作者信赖。从社区、公园到体育场，PRO Z 都能满足您的期待，超越您面临的任何挑战。


► 500系列标配浮动前桥

专为恶劣地形设计，轻松驾驭各种工况，一流的前轭和轴承设计，吸收复杂路况所带来的冲击



► 业界最强刀盘

使用业内最厚最强钢板焊制而成，边缘加固，专为商用设计




► 专业定制操作杆设计

全尺寸零转杆设计配合快速调节旋钮，全包胶手柄使操作更舒适，综合自动刹车系统，缓解驾驶疲劳



► 动力十足

大马力川崎/科勒双缸发动机，动力更足，科勒发动机电喷设计，更环保更省油



► 效率更高，速度更快

丹弗斯/派克商用级液压传动桥，速度更快，传输扭矩更大，通过性更强



► 维护便捷简单

免维护轴承设计，刀盘清洗检测口设计，清理保养更方便



Cub Cadet PRO Z 100L

27马力科勒电喷双缸发动机
137公分(54")割幅
三刀侧排系统



- 整机型号: 53TWEHRA050
- 发 动 机: 科勒27马力 电喷/双缸
- 剪草宽度: 54" (三刀)
- 排草方式: 侧排
- PTO离合器: 电子离合器
- 底盘升降: 15档, 手动调节, 带安全自锁装置
- 前进速度: 0-15.3公里/小时
- 后退速度: 0-7.2公里/小时
- 前轮尺寸: 13"x6.5"
- 后轮尺寸: 23"x10.5"
- 油箱容积: 26.5升
- 座 椅: 可调气垫减震座椅
- 后 桥: 静液压后桥
- 系统监视器: 电池电压、机油更换、机器工作时间
- 安全系统: RevTEK倒割技术, 空挡启动, 无人状态保护, 倒退安全开关, 驻车手刹
- 驱动方式: 皮带传动
- 净 重: 约453公斤
- 产 地: 美国
- 包装尺寸: 203x142x122 (cm)

Cub Cadet PRO Z 500L

川崎27马力发动机
152公分(60")割幅
三刀侧排系统



- 整机型号: 53TIHJTV050
- 发 动 机: 川崎27马力/双缸
- 剪草宽度: 60" (三刀)
- 排草方式: 侧排
- PTO离合器: 电子离合器
- 底盘升降: 16档, 脚踏控制, 带安全自锁装置
- 前进速度: 0-16.1公里/小时
- 后退速度: 0-8.0公里/小时
- 前轮尺寸: 13"x6.5"
- 后轮尺寸: 24"x12"
- 油箱容积: 56.8升
- 座 椅: 可调气垫减震座椅
- 后 桥: 商业级静液压后桥
- 系统监视器: 电池电压、机油更换、机器工作时间
- 安全系统: RevTEK倒割技术, 空挡启动, 无人状态保护, 倒退安全开关, 驻车手刹
- 驱动方式: 皮带传动
- 净 重: 约600公斤
- 产 地: 美国
- 包装尺寸: 232x177x134 (cm)

Cub Cadet PRO HW300

川崎14.5马力双缸发动机
91公分 (36") 割幅



- 整机型号: 55RK6HNR050
- 发 动 机: 川崎14.5马力/双缸
- 剪草宽度: 36" (双刀)
- 剪草速度: 3.8-11.4公分
- 排草方式: 侧排
- PTO离合器: 电子离合器
- 底盘升降: 10档, 手动调节
- 前进速度: 11.3公里/小时
- 后退速度: 4.8公里/小时
- 前轮尺寸: 9"x3.5"
- 后轮尺寸: 16"x6.5"
- 油箱容积: 18.9升
- 后 桥: 商业级静液压后桥
- 系统监视器: 电池电压、机油更换、机器工作时间
- 安全系统: RevTEK倒割技术, 空挡启动, 无人状态保护, 倒退安全开关, 驻车手刹
- 净 重: 约268公斤
- 驱动方式: 皮带传动
- 产 地: 美国
- 包装尺寸: 232x145x133 (cm)



打开抖音扫码
观看草坪车产品视频

Cub Cadet®

卡博·科德



从源头把控，造放心机器

从原料的选择到模具的制作，从产品的设计到投入生产，您的期待都能实现，每一处细节的改变升级，都只为了给您提供更完美的草坪修剪方案。

PRO CUT SERIES



12AVF3HA328

您要一台什么样的草坪机？是操作简单、坚固耐用、还是实用高效？我们可以给的更多。卡博·科德草坪机将会成为您真正的工作伙伴，一个懂您所需的好帮手。无论市政园林、公路绿化、还是学校球场、风景园艺、或是物业小区，它都可以轻松搞定。它，不仅是一台普通的草坪机。

草袋

全新开放式70升草袋，集草效率高，倒草更简单




甩刀

MTD专利底盘设计将集草、排草系统做到极致



传动箱

新一代齿轮传动系统最长寿命达1000小时



刀盘离合（可选）

刀盘制动（离合系统更方便、更高效）



Cub Cadet PRO CUT 880

本田GXV160发动机
19" 铝合金底座
合金钢甩刀



Cub Cadet PRO CUT 880

本田GXV160发动机
21" 铝合金底座
合金钢甩刀



Cub Cadet PRO CUT 880 SP

本田GXV160发动机
21" 铝合金底座
合金钢甩刀



- 整机型号: 11A-E2HA328

- 发动机: 本田GXV160/160cc

- 底盘尺寸: 19"

- 底盘材质: 铝合金

- 切割高度: 1.2-5.7公分

- 排草方式: 后排

- 底盘厚度: 4.2-6.2mm

- 刀片: 甩刀

- 可调高度: 12档

- 调节方式: 一杆调高

- 前轮: 8"

- 后轮: 8"

- 轮子轴承: 防尘球轴承

- 前进方式: 手推

- 净重: 约34公斤

- 包装尺寸: 98x54x54 (cm)

11A-F2HA328

本田GXV160/160cc

21"

铝合金

1.2-5.7公分

后排

4.2-6.2mm

甩刀

12档

一杆调高

8"

9"

防尘球轴承

手推

约39.5公斤

106x62x55 (cm)

12AVF3HA328

本田GXV160/160cc

21"

铝合金

1.2-5.7公分

后排

4.2-6.2mm

甩刀

12档

一杆调高

8"

9"

防尘球轴承

自走1.2米/秒

约45.5公斤

106x62x55 (cm)

Cub Cadet PRO CUT 780

科勒XT775发动机
19" 铝合金底座
合金钢甩刀



Cub Cadet PRO CUT 780 SP

科勒XT775发动机
21" 铝合金底座
合金钢甩刀



- 整机型号: 11A-E2KB328	12AVF3KB328
- 发动机: 科勒XT775/173cc	科勒XT775/173cc
- 底盘尺寸: 19"	21"
- 底盘材质: 铝合金	铝合金
- 切割高度: 1.2-5.7公分	1.2-5.7公分
- 排草方式: 后排	后排
- 底盘厚度: 4.2-6.2mm	4.2-6.2mm
- 刀片: 甩刀	甩刀
- 可调高度: 12档	12档
- 调节方式: 一杆调高	一杆调高
- 前轮: 8"	8"
- 后轮: 8"	9"
- 轮子轴承: 防尘球轴承	防尘球轴承
- 前进方式: 手推	自走1.2米/秒
- 净重: 约34公斤	约39.5公斤
- 包装尺寸: 98x54x54 (cm)	106x58x47 (cm)



Cub Cadet®

卡博·科德

匠心制造，彰显卓越

设计工匠至臻设计，日本原装动力和刀片，精心制造组装，帮您对付各种复杂苛刻环境。动力毫不示弱，传动系统和切割系统将效率发挥到最佳，我们的诚意超出您的期待。

BRUSH CUTTER SERIES



41AD943G330

您是不是想要性价比高、坚固、耐用、易维修保养的产品？卡博·科德手持产品系列，主要包括割灌机、绿篱机、宽带高枝绿篱机。全新设计的全系列产品，为您而来，满足您的各种需要。强劲的动力，用材精良，经久耐用。各种状况都能轻松应对，是您清除杂草、茂密灌木的好助手。

易启动

改进型辅助弹簧结构，舒适性进一步提高




低振动，低噪音

先进合理的结构设计，振动得到完美的优化，减少操作疲劳



性能

优化的配气相位，性能更卓越



环保

采用先进的分层扫气技术，大大减少污染物的产生



节能省油

燃油节省20%以上



可靠耐久

日本制造，质量保证、更专业、更坚固、更持久



Cub Cadet CC933

原装三菱TLE33发动机
双把手/功率0.97kw
有效切割宽度420mm



- 整机型号: 41AD933G330
- 发动机: 原装三菱TLE33
- 排量: 32.6cc
- 功率: 0.97kw
- 燃油箱容量: 0.8L
- 燃油混合比: FC或FD 50:1
- 化油器: 膜片式
- 把手: 双把手
- 切割宽度: 420mm
- 杆径: ϕ 26mm
- 总长度: 1815mm
- 净重: 7.0kg
- 包装尺寸: 185x33x12 (cm)

Cub Cadet CC943

原装三菱TLE43发动机
双把手/功率1.27kw
有效切割宽度460mm



- 整机型号: 41AD943G330
- 发动机: 原装三菱TLE43
- 排量: 42.7cc
- 功率: 1.27kw
- 燃油箱容量: 0.9L
- 燃油混合比: FC或FD 50:1
- 化油器: 膜片式
- 把手: 双把手
- 切割宽度: 460mm
- 杆径: ϕ 28mm
- 总长度: 1830mm
- 净重: 7.9kg
- 包装尺寸: 185x33x12 (cm)

Cub Cadet CC227S

原装三菱TLE27发动机
环形把手/功率0.8kw
有效切割宽度540mm



- 整机型号: 41AQ27SG330
- 发动机: 原装三菱TLE27
- 排量: 25.6cc
- 功率: 0.8kw
- 燃油箱容量: 0.6L
- 燃油混合比: FC或FD 50:1
- 化油器: 膜片式
- 把手: 环形把手
- 可调角度: 180度 (+/-90度)
工作头可完全折叠, 节省存储空间
- 切割角度: 13档
- 切割宽度: 540mm
- 刀片齿距: 35mm
- 杆径: ϕ 26mm
- 总长度: 1650mm
- 净重: 6.2kg
- 包装尺寸: 120x29x29 (cm)

Cub Cadet CC227L

原装三菱TLE27发动机
 环形把手/功率0.8kw
 有效切割宽度540mm



- 整机型号: 41AQ27LG330
- 发动机: 原装三菱TLE27
- 排量: 25.6cc
- 功率: 0.8kw
- 燃油箱容量: 0.6L
- 燃油混合比: FC或FD 50:1
- 化油器: 膜片式
- 把手: 环形把手
- 可调角度: 180度 (+/-90度)
工作头可完全折叠, 节省存储空间
- 切割角度: 13档
- 切割宽度: 540mm
- 刀片齿距: 35mm
- 杆径: $\phi 26\text{mm}$
- 总长度: 2400mm
- 净重: 6.9kg
- 包装尺寸: 198x30x28 (cm)

Cub Cadet CC223D

原装三菱TLE24VD发动机
 旋转式把手/功率0.7kw
 有效切割宽度600mm



- 整机型号: 41AQ23DG330
- 发动机: 原装三菱TLE24VD
- 排量: 22.5cc
- 功率: 0.7kw
- 燃油箱容量: 0.5L
- 燃油混合比: FC或FD 50:1
- 化油器: 膜片式
- 把手: 旋转式
- 可调角度: 180度; 5个可固定点
- 切割宽度: 600mm
- 杆径: $\phi 35\text{mm}$
- 总长度: 1170mm
- 净重: 5.9kg
- 包装尺寸: 125x29x28 (cm)

Cub Cadet CC223S

原装三菱TLE24VD发动机
 固定式把手/功率0.7kw
 有效切割宽度750mm



- 整机型号: 41AQ23SG330
- 发动机: 原装三菱TLE24VD
- 排量: 22.5cc
- 功率: 0.7kw
- 燃油箱容量: 0.5L
- 燃油混合比: FC或FD 50:1
- 化油器: 膜片式
- 把手: 固定式
- 可调角度: /
- 切割宽度: 750mm
- 杆径: $\phi 35\text{mm}$
- 总长度: 1190mm
- 净重: 5.9kg
- 包装尺寸: 124x29x28.5 (cm)

Cub Cadet®

卡博·科德



定制除雪，顺畅出行

针对不同等级的降雪量，您可以选择不同阶段的抛雪机。无论是紧凑型还是碎雪抛雪型，都能轻松完成您的清雪任务。不用再担心风雪肆虐。

SNOW THROWER SERIES

电启动，助力转向，全轮驱动，冷蓝技术，加热手柄，可单手控制，内置照灯和反光条。操作简单，构造稳固。年复一年，卡博·科德伴您度过漫漫长冬，解决冬季最棘手的问题，轻松除雪，舒适一冬。



■ 独家专利技术

高性能4叶片推进器，将湿雪、重雪、积雪快速抛出



■ 助力转向

享受单手操作，仍然操控自由



■ 按钮式电动启动

在各种恶劣气候和环境下轻松启动



■ 冷蓝技术滑靴

卡博·科德2阶、3阶抛雪机搭载冷蓝技术滑靴，帮助雪地作业中顺利推进，减少阻力并有效防锈。



Cub Cadet 221 LHP

208cc, Cub Cadet OHV发动机
标准手柄/助力转向
可单手控制



- 整机型号: 31AR2T6D330
- 启动方式: 电动/手动
- 工作宽度: 21"
- 工作高度: 13"
- 滚刀直径: 9"
- 叶轮直径: -
- 传动系统: -
- 转向系统: 助力转向
- 速度: -
- 控制: 可单手控制
- 手柄: 标准手柄
- 扬雪筒控制: 转向曲柄转动控制
- 扬雪筒方向: 190度
- 前照灯: 内置照灯
- 轮胎: 8"
- 发动机: 208cc, Cub Cadet OHV
- 油箱容量: 2.3升
- 清洁装置: -
- 产地: 美国
- 包装尺寸: 72x59x54 (cm)

Cub Cadet 530 SWE

357cc, Cub Cadet OHV发动机
标准手柄/助力转向
可单手控制



- 整机型号: 31AY5DTU330
- 启动方式: 电动/手动
- 工作宽度: 30"
- 工作高度: 21"
- 滚刀直径: 12"
- 叶轮直径: 12"
- 传动系统: 全轮传动
- 转向系统: 助力转向
- 速度: 6档前进/2档后退
- 控制: 可单手控制
- 手柄: 标准手柄
- 扬雪筒控制: 操作杆4向控制
- 扬雪筒方向: 200度
- 前照灯: 内置照灯
- 轮胎: 6" x6.5" X-Trac
- 发动机: 357cc, Cub Cadet OHV
- 油箱容量: 4.7升
- 清洁装置: 标配
- 产地: 美国
- 包装尺寸: 124x83x82 (cm)

Cub Cadet 3X 34" PRO

420cc, Cub Cadet OHV发动机
加热手柄/助力转向
可单手控制



- 整机型号: /
- 启动方式: 电动/手动
- 工作宽度: 34"
- 工作高度: 23"
- 滚刀直径: 14"
- 叶轮直径: 14"
- 传动系统: 液压传动
- 转向系统: 助力转向
- 速度: 6档前进/2档后退
- 控制: 可单手控制
- 手柄: 加热手柄
- 扬雪筒控制: 传动曲柄传动控制
- 扬雪筒方向: 190度
- 前照灯: 内置照灯
- 轮胎: 16" x6.5" X-Trac
- 发动机: 420cc, Cub Cadet OHV
- 油箱容量: 4.7升
- 清洁装置: 标配
- 产地: 美国
- 包装尺寸: 131x98x88 (cm)



打开抖音扫码
观看草坪车产品视频

Cub Cadet®

卡博·科德



WHEELED STRING TRIMMER

卡博·科德轮式打草机专门为应对各种复杂草况设计。无论杂草、高草，还是灌木、乔木，轮式打草机都能高“割”猛进，轻松应对。高轮设计，推行舒适，通过能力更强。刀片、打草绳可选。

Cub Cadet 轮式打草机



- 整机型号：25B-26KE330
- 发动机：科勒XT775 173cc 4冲程
- 割幅：22"（打草绳）/16"（刀片）
- 割草高度：可调节2-7公分
- 轮子：14" x2（带轴承）
- 把手：三档调节，可折叠
- 手柄：环形
- 进气：高位进气、双重过滤
- 切割方式：刀片或打草绳
- 包装尺寸：88x56x53（cm）

- 整机型号：25A-282J710
- 发动机：Cub 159cc
- 割幅：22"（打草绳）
- 割草高度：可调节2-7公分
- 轮子：11" x2
- 传动：自走式传动箱

Cub Cadet 吹风机



- 整机型号：24A-67M4710
- 引擎：208cc Cub Cadet OHV引擎
- 最高风速：240km/h
- 最大风量：1,000CFM
- 叶轮规格：10片-38x8cm
- 前/后轮：8" 可锁定/12"
- 噪音指数：100 dBA
- 整机重量：40kg
- 包装尺寸：77x65x70（cm）



打开抖音扫码
观看草坪车产品视频

ACCESSORIES

常用附件



LX42新款草箱总成

140L双草箱

料号: 19A300310EM



ZT1新款草箱总成

196L双草箱

料号: 19A70051400



Pro Z新款草箱总成

255L双草箱

料号: 59A30046150



Pro Z 500草箱总成

340L双草箱

料号: 59A30051150



散播器

80kg

料号: 19A40039100



散播器

50kg

料号: 196-545-000



草坪车遮阳篷

料号：19B30021100



草坪车遮阳篷

料号：OEM-190-607



抛雪附件

42英寸三阶

料号：19A40024100



推铲

52英寸，12档调节，
可清除积雪、泥土、碎石等

料号：19A70063OEM



推铲

46英寸，12档调节，
可清除积雪、泥土、碎石等

料号：19A30037100



扫地机附件

清扫宽度120cm

料号：196-603-000